

# Technisches Datenblatt

## SBR Feinriefenmatte grau o. Einl.

Werkstoff	NR/SBR	Erstellt von	137-1-003.00000
Normbezeichnung	NR/SBR	Datenblatt-Nr.	24.10.2018
		Stand	

### Eigenschaften

Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	65 - 75	SHA
Farbe		grau	
Dichte		1,5 - 1,7	g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbereich		-10 - +70	°C
Reißfestigkeit	DIN 53504	3	MPa
Reißdehnung	DIN 53504	200	%
Ölbeständigkeit		nicht empfohlen	
Benzinbeständigkeit		nicht empfohlen	
Säurebeständigkeit		bedingt	
Laugenbeständigkeit		bedingt	
Ozonbeständigkeit		nicht empfohlen	
Bemerkungen		fein gerieft	
		Unterseite glatt	

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Regeneratqualität (Import); Mischungsbedingt können größere Abweichungen der technischen Daten auftreten.

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1