

Isarcoll® 5327

Klebstoffsorte	Polychloropren – Lösemittelklebstoff, ein-und zweikomponentig.
Produktvorteile	– Einkomponentig für Leder mit einem Fettgehalt bis ca. 9% geeignet – Zweikomponentig für Leder mit einem Fettgehalt bis ca. 15%, geeignet
Typische Anwendungsbereiche	Kleben von Leder, gefüllte Gummimaterialien, Zell - und Porenkautschuk, EVA - Sohlen.
Geeignete Substrate	Leder, gefüllte Gummimaterialien, Zell - und Porenkautschuk, EVA – Sohlen in der Schuhindustrie.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	Polychloropren
Farbe	elfenbein
Feststoffgehalt	23%
Dichte	0,86 kg/L
Viskosität	ca. 2600 mPa.s
Lagerfähigkeit	12 Monate



Anwendungshinweise

Anwendung: Pinsel, bedingt Maschinen.

- Verarbeitungstemperatur: Raumtemperatur, nicht unter +16°C
- Härter: 3FE, FE/FLS
- Mischungsverhältnis: 5 bis Gew. %
- Topfzeit: ca. > 3 Stunden
- Trocken/Kontaktklebezeit:
 - als Zweikomp.-Klebst. 20 bis 60 Minuten
 - als Einkomp.-Klebst. 20 Minuten bis mehrere Tage
- Verdünnung: Isa-Verdünner 111
- Gerätereinigung: Isa-Verdünner 111 oder Isa-Verdünner 220

Verarbeitung:

Materialien wie üblich vorbehandeln.

Isarcoll® 5327 beidseitig auftragen und trocknen lassen.

Innerhalb der angegebenen Verarbeitungsspanne kleben.

Bemerkungen:

- Bei Überschreitung der Verarbeitungsspanne, bis zu einigen Stunden, kann durch Wärmeaktivierung des Klebstoffs (Filmoberflächentemperatur ca. 70°C) verklebt werden.
- Bei der Vielzahl an möglichen Materialien ist eine absolut sichere Anwendungsempfehlung nur nach entsprechender Prüfung der Klebbarkeit der zum Einsatz kommenden Substrate möglich.



Reinigungshinweise	Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.
Typische Verpackung	Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.
Lagerbedingungen	In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und trocken zwischen 16°C und 35°C lagern.
Hinweise zur Entsorgung	Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheitshinweise	Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Schadensersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragsinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.