# **Minerol**

# **Produktinformation Schmierstoffe**

## Schmierfett farblos

### Hochwertiges farbloses EP-Komplexfett für universellen Einsatz

#### Schmierfett farblos

eine schleuderfestes Fett mit ausgezeichneter Haftung auf Metallen und guter Alterungs-, Kaltwasser-, Warmwasserbeständigkeit; Korrosionsschutz und ein breiter Temperatureinsatzbereich (von - 25°C bis +100°C) ermöglichen die Vereinfachung von Schmierdienst und Lagerhaltung.

#### Schmierfett farblos

Schmiert und schützt Gleit- und Wälzlager, Apparate, Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge auch bei hohen Betriebstemperaturen. Verhindert Korrosion durch witterungsbedingte und andere aggressive Einflüsse.

#### Schmierfett farblos

in der Aersoldose ermöglicht die besonders leichte und vielseitige Anwendung bei der Schmierung aller beweglichen Teile. Dringt ein in Scharniere, Federn, Zug- und Bremsseile, Ketten und Radaufhängungen. Beseitigt alle Quietschgeräusche.

#### Schmierfett farblos

Durch die ausgezeichnete Haftung auf Metallen ist Schmierfett farblos als Kettenschmierung bestens geeignet.

#### Qualitätsmerkmale:

Spezifisches EP-Komplexfett mit besonderen Haftzusätzen.

Tropfpunkt: mind. 120° C VKA Traglast: 2600 N

### Lieferformen:

Schmierfett farblos

300 ml Spraydose Kanne a'5 l

Dieses Merkblatt kann Sie nur beraten. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.